


# V-0009

## Venus тумба для взуття


Інструкція зі збирання

шир.:650мм; гл.:230мм; вис.: 1145мм




## Перелік деталей

Поз.	Найменування	Кіл-ть	Довжина	Ширина
1	Бік правий	1	1093	279
2	Бік лівий	1	1093	279
3	Фасад_3шт	3	608	353
4	Кришка	1	648	280
5	Дно	1	648	279
6	Зв'язок_2шт	2	614	80
7	Планка взуттєвої_6шт	6	582	140
8	Планка взуттєвої_3шт	3	582	85
9	ДВП_3шт	3	1121	213




## Фурнітура

Фурнітура для взуття	Планка ДВП L-1093мм	Опора h-20мм	Шкант 8x30	Ручка L-300мм
Кріпильний кутик	Конфірмат 6,3x50	Ексцентрик на Minifix 16	З'єднувальний болт Minifix 16	Шуруп 4x25
Шуруп 3x20	Шуруп 4x20	Шуруп 3,5x16	Заглушка на мініфікс	Заглушка на конфірмат
Гвіздок 20мм	Ключ конфірматний			



### Інструмент (у комплект не входить)



Складання виробу проводити на рівній підлозі, застеляній матеріалом, що запобігає псуванню деталей, і згідно з цією інструкцією.

Перед складанням виробу необхідно уважно ознайомитися з інструкцією, перевірити відповідно до цієї інструкції кількість деталей та фурнітури, визначити положення деталей у виробі за схемою складання.

Деталі необхідно закріплювати міцно, не допускаючи їх хитання. При складанні слід уникати необережних ударів та зайвих зусиль.

Настійно рекомендуємо довірити збирання виробу професійним збирачам меблів.

Збереження та довговічність меблів залежать від експлуатації та догляду за ними.

#### 1. Не рекомендується:

- встановлювати вироби поблизу опалювальних приладів;
- утримувати вироби в сиріх приміщеннях, що не опалюються;
- ставити на поверхні полиць, горизонтальних щітів гарячі предмети;
- залишати без потреби двері відчиненими, ящики висунутими.

#### 2. Необхідно:


- лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, т.к. їх ремонт у домашніх умовах майже неможливий;
- оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинників; обліть місце слід негайно витерти сухою м'якою тканиною;
- протирати вироби м'якою, сухою тканиною; при цьому допускається використання лише спеціальних складів для догляду за меблями.

#### Увага!


У зв'язку з постійним уdosконаленням та модернізацією продукції підприємство залишає за собою права вносити зміни до конструкції без попереднього оповіщення.

За механічні пошкодження, що виникли при транспортуванні, складанні та зберіганні підприємство-виробник відповідальності не несе. У разі виявлення виробничих дефектів або нестачі елементів слід звертатись за місцем придбання меблів.


### 1. 3 шт




### 2. 3 шт




3. 3 шт




5.






4.




6.





11.



Рекомендується звернути особливу увагу на внутрішні, мало вентильовані частини точки з'єднання. Щоб уникнути набухання деталей з ЛДСП, відклепування ламінату та/або канту, не допускається скупчення води на поверхнях меблевих виробів. Претензії щодо розбухання деталей з ЛДСП не приймаються, оскільки розбухання деталей відбувається лише через неправильну експлуатацію меблів та порушення правил догляду.

2. Після певного періоду експлуатації деякі механічні частини (петлі, замки, що направляють) втрачають оптимальне регулювання та мастило, виконане під час складання меблевого виробу. Це виражається у скрипі, утрудненному відчиненні дверей та висуненні ящиків. Не докладайте надмірних зусиль для відкриття дверей, висувних ящиків та інших рухомих частин. Їхня робота забезпечується шляхом своєчасного регулювання петель, або мастила. При ослабленні вузлів різьбових з'єднань необхідно їх періодично підтягувати, що обов'язком Покупця. Втрата навіть однієї гайки може привести до поломки механізму, що розкладається, або дерев'яного каркаса. Періодично акуратно робіть мастило тертьових вузлів і механізмів спеціальними мастильними складами.

3. Наповнені висувні ящики комодів не рекомендується висувати всі одночасно. Якщо комод не прикріплений до стіни, це може привести до зміщення центру ваги та перекидання комода.

4. При експлуатації виробів, що мають скляні двері, полиці та дзеркала необхідно пам'ятати, що експлуатація скловиробів та дзеркал із тріщиною пов'язана з ризиком отримання травми. З появою тріщин слід негайно замінити пошкоджене скло або дзеркало

5. Користуватися ліжком з ортопедичною основою без матраца неприпустимо.

Також небажані різкі ударні навантаження, щоб уникнути поломки рейок еластичної основи.

6. З метою продовження терміну експлуатації виробів з деталями із МДФ необхідно врахувати таке

- не можна піддавати фасади тепловому впливу вище +70 ° С (відкрита духовка, розігрі-

та плита, освітлювальний прилади та обігрівачі, гаряча пара і т.д.), т.к. це може привести до деформації та відшарування плівки

- також краще не допускати тривалого охолодження фасадів нижче -15 ° С, при охолодженні нижче зазначеної температури можливе розтріскування та відшарування плівки

- при догляді за лицьовою стороною фасаду не застосовуйте абразивні побутові реактиви, та містять розчинники та ацетон

- знімати захисну плівку (за наявності такої) потрібно тільки після остаточної установки меблів. Захисна плівка має додаткову стійкість до виникнення подряпин під час транспортування та встановлення

- на фасадах (деталях) із МДФ від іншої партії (від іншого замовлення) відтінок декору плівки ПВХ може відрізнятись. Різниця відтінків декорів плівки ПВХ на фасадах (деталях) із МДФ від різних партій (різних замовлень) не є недоліком фасаду

Недотримання вищевикладених правил, умов і рекомендацій, що спричинило виникнення недоліків меблевого виробу, є підставою для втрати права на гарантійне обслуговування та значно скорочує термін служби та експлуатації меблів.

Дотримуйтесь всіх цих правил,  
і Ваші меблі прослужать Вам довгі роки!