

# КОМОД

ІНСТРУКЦІЯ ПО СКЛАДАННЮ КОМОДІВ СЕРІЙ ВЕГА І ТЕССА

## СКЛАДАННЯ ШУХЛЯД

1. Знайдіть серед комплектуючих конфірмати і шестигранний ключ.


2. Корпус шухляди складається з 5 деталей, дістаньте їх з упаковки і перш ніж розпочати складання переконайтесь в правильному розташуванні бічних стінок.

Фасад - ця деталь вже прикрічена до передньої стінки шухляди

Передня стінка шухляди

Паз - розташований в нижній частині і призначений для фіксації днища шухляди. Він є також і на внутрішніх сторонах бічних стінок




### ФАСАДНА ЧАСТИНА




### ЗАДНЯ СТІНКА




### БІЧНІ СТІНКИ



до задньої стінки




1




2


3. Правильно розташувавши деталі починайте складання, в послідовності показаній на картинці. Зберіть стінки між собою і вставте днище в пази, останньою прикрічуйте фасадну частину.



3



4




5

# КОМОД

ІНСТРУКЦІЯ ПО СКЛАДАННЮ КОМОДІВ СЕРІЙ ВЕГА І ТЕССА

## СКЛАДАННЯ КОРПУСУ


1. Знайдіть серед комплектуючих муфти , гвинти і шканти.



1

2


2. Вам знадобляться молоток і викрутка . Забийте шканти і закрутіть гвинти у відповідні їм отвори.



3. Далі на бічну стінку прикріпіть всі планки.


Для зручності складання , на них нанесені позначення А, В, С, D будь-ласка будьте уважні.

БІЧНА СТІНКА




ПРИМІТКА

У разі пошкодження муфт при складанні, Ви знайдете в комплекті запасні.



3





# КОМОД


ІНСТРУКЦІЯ ПО СКЛАДАННЮ КОМОДІВ СЕРІЙ ВЕГА І ТЕССА

## СКЛАДАННЯ КОРПУСУ ч.2

До комплекту входять 2 частини HDF, які кріпляться до середньої планки В.



4



Візьміть верхню частину комода. Позакручуйте гвинти у відповідні місця, розташовані по кутах на її нижній стороні.


6




Поставте корпус в нормальнє положення, зверху на нього опустіть і обережно прикріпіть верхню частину. Переконайтесь, що з усіх боків всі кріплення збіглися і тільки після цього зафіксуйте всі муфти за стрілкою зазначену на них.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ШУХЛЯД

A




B



C

Встановлення шухляд краще почати з середньої. На внутрішній частині фасаду Ви знайдете позначення - В. У наших комодах використовуються надійні телескопічні направляючі з повним висуванням, які значно полегшують ковзання тяжких шухляд. Для встановлення достатньо вставити шухляду в направляючі в корпусі і з невеликим зусиллям засунути його до упору.

### Ручки для серії ВЕГА



- 6 шт.

- 6 шт.

### Ручки для серії ТЕССА



- 6 шт.


- 12 шт.

Після встановлення шухляд переходьте до монтажу ручок.

## ДЕМОНТАЖ ШУХЛЯД

Якщо раптом Вам знадобиться розібрати комод або просто витягнути одну з них - читайте далі 😊

На направляючих є пластикові замки які треба розблокувати для того щоб шухляда вийшла без зайвих зусиль.



Для того щоб зняти шухляду, розблокувати потрібно одночасно обидва замки - лівий і правий. Робіть це двома руками або з помічником. Один із замків розблокується при натисканні **ВНИЗ**, другий при натисканні **ВГОРУ**. Розблокуйте замки і не відпускаючи тягніть шухляду на себе до повного її виходу з направляючих.

**Дякуємо за покупку !**