




MEBEL
servis

ТЗОВ "Мебель-Сервис"

80200, м. Радехів, Львівська обл.,
вул. Витківська, 44, **УКРАЇНА**

ООО "Мебель-Сервис"

80200, г. Радехов, Львовская обл.,
ул. Виткивская, 44, **УКРАИНА**

Меблі для кімнати


"Конго"

Шафа

Мебель для комнаты

"Конго"

Шафа



UA

Увага: Перед тим як приступити до складання меблів, просимо ознайомитися з цілою інструкцією зборки, а також дотримуватися послідовності складання відповідно до цієї інструкції.

Послідовність монтажу.

1. Під час складання елементи слід ложити на м'якій і чистій поверхні (напр. рушник, одяго і т.п.). Не збирати меблі на килимі, повісті та ін. Відібрати з пачок потрібні елементи (розміри та нумерація елементів вказані в специфікації і на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм, що знаходяться по краях елементів вбити шканти. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити відкритими). Якщо ви виявите, що який-небудь з шкантів виступає з отвору на довжину більше 10 мм, його слід добити, замінити або вкоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бок. Такі випадки не підлягають рекламации!
3. У нижній торець боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Скласти сегменти відповідно схемі і скріпити конфірматами. У місцях де конфірмати знаходяться на видимій поверхні закрийте його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегмента прибити лист ДВП, що входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для приклеювання дзеркал (якщо вони ідуть у комплекті), протріть поверхню, до якої буде приклеюватися дзеркало, від пилу і бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
- У разі браку або пошкодження яких-небудь елементів, позначте його на схемі монтажу і відісліть в пункт покупки.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

Увага: Збирання шухляд слід виконувати дуже обережно, щоб не пошкодити тонких сполук стрічки шухляди.

RUS

Внимание: Перед тем как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

Последовательность монтажа.

1. Во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, войлоке и прочее. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и нумерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканты. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). Если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок. Такие случаи не подлежат рекламации!
3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком.
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал (если они идут в комплекте), протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
- В случае брака или повреждения каких-либо элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

Внимание: Сборку ящиков следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонких соединений ленты ящика.

Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 900

Глибина/Глубина - 533

Висота/Высота - 2016

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.

Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.


RUS


ВНИМАНИЕ!

Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.



Чистку производить сухой мягкой тканью.


Завіс Петля	Планка під завіс Планка под петлю	Шуруп під завіс Шуруп под петлю	Кілок Кольшеш	Конфірмат Конфирмат
				
Цвях Гвоздь	Цвях-ножка Гвоздь-ножка	Засліпка Заглушка	Саморіз Саморез	Саморіз для ручки Саморез для ручки
				
Ручка Ручка	Ключ для конфірмат Ключ для конфирмата			
				



№	Розмір / Размер		К-сть / Кол-тво
6	1978	495	1
5	1978	495	1
2	1972	446	1
3	1972	446	1
4	988	528	1
7	869	495	1
8	988	528	1
11	869	88	1
1	2008	898	1

Регулювання завісів - Регулировка петель





MEBEL
servis

ТЗОВ "Мебель-Сервис"
80200, м. Радехів, Львівська обл.,
вул. Витківська, 44, **УКРАЇНА**
ООО "Мебель-Сервис"
80200, г. Радехов, Львовская обл.,
ул. Витковская, 44, **УКРАИНА**

Меблі для кімнати
"Конго"
Тумба ТВ

Мебель для комнаты
"Конго"
Тумба ТВ

UA

Увага: Перед тим як приступити до складання меблів, просимо ознайомитися з цілою інструкцією зборки, а також дотримуватися послідовності складання відповідно до цієї інструкції.

Послідовність монтажу.

1. Під час складання елементи слід ложити на м'якій і чистій поверхні (напр. рушник, одяло і т.п.). Не збирати меблі на килимі, повіті та ін. Відібрати з пачок потрібні елементи (розміри та нумерація елементів вказані в специфікації і на кресленні).
 2. В отвори діаметром 8 мм, що знаходяться по краях елементів вбити шканти. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити відкритими). Якщо ви виявите, що який-небудь з шкантив виступає з отвору на довжину більше 10 мм, його слід добити, замінити або вкоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бок. Такі випадки не підлягають рекламации!
 3. У нижній торець боковин вбити пластмасові ніжки.
 4. Скласти сегменти відповідно схемі і скріпити конфірматами. У місцях де конфірмати знаходяться на видимій поверхні закрийте його пластмасовим ковпачком.
 5. На задню стінку сегмента прибити лист ДВП, що входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
 6. Для приклеювання дзеркал (якщо вони ідуть у комплекті), протріть поверхню, до якої буде приклеюватися дзеркало, від пилу і бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
- У разі браку або пошкодження яких-небудь елементів, позначте його на схемі монтажу і відісліть в пункт покупки.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

Увага: Збирання шухляд слід виконувати дуже обережно, щоб не пошкодити тонких сполук стрічки шухляди.


RUS

Внимание: Перед тем как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

Последовательность монтажа.

1. Во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, войлоке и прочее. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и нумерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
 2. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканти. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). Если вы обнаружите, что какой-либо из шкантив выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок. Такие случаи не подлежат рекламации!
 3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
 4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком.
 5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
 6. Для приклеивания зеркал (если они идут в комплекте), протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
- В случае брака или повреждения каких-либо элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

Внимание: Сборку ящиков следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонких соединений ленты ящика.



Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 1600
Глибина/Глубина - 528
Висота/Высота - 477

UA

УВАГА!


Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.
Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

ВНИМАНИЕ!



Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.
Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.
Чистку производить сухой мягкой тканью.


Завіс Петля	Планка під завіс Планка под петлю	Шуруп під завіс Шуруп под петлю	Кілок Кольшечек	Конфірмат Конфирмат
Цвях Гвоздь	Цвях-ніжка Гвоздь-ножка	Засліпка Заглушка	Саморіз Саморез	Саморіз для ручки Саморез для ручки
Ручка Ручка	Ключ для конфірмат Ключ для конфирмат			



№	Розмір / Размер		К-сть / Кол-тво
9	600	495	1
7	433	495	1
8	433	495	1
6	433	495	1
5	433	495	1
3	428	496	1
4	428	496	1
11	1600	520	1
10	1600	525	1
2	463	490	2
1	463	616	1

Регулювання завісів - Регулировка петель





MEBEL
servis

ТзОВ "Мебель-Сервис"
80200, м. Радехів, Львівська обл.,
вул. Витківська, 44, **УКРАЇНА**
ООО "Мебель-Сервис"
80200, г. Радехов, Львовская обл.,
ул. Выхтовская, 44, **УКРАИНА**

Меблі для кімнати
"Конго"
Вітрина

Мебель для комнаты
"Конго"
Витрина

UA

Увага: Перед тим як приступити до складання меблів, просимо ознайомитися з цілою інструкцією зборки, а також дотримуватися послідовності складання відповідно до цієї інструкції.

Послідовність монтажу.

1. Під час складання елементи слід ложити на м'якій і чистій поверхні (напр. рушник, одяго і т.п.). Не збирати меблі на килимі, повісті та ін. Відібрати з пачок потрібні елементи (розміри та нумерація елементів вказані в специфікації і на кресленні).
 2. В отвори діаметром 8 мм, що знаходяться по краях елементів вбити шканти. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити відкритими). Якщо ви виявите, що який-небудь з шкантів виступає з отвору на довжину більше 10 мм, його слід добити, замінити або вкоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бок. Такі випадки не підлягають рекламации!
 3. У нижній торець боковин вбити пластмасові ніжки.
 4. Скласти сегменти відповідно схемі і скріпити конфірматами. У місцях де конфірмати знаходяться на видимій поверхні закрийте його пластмасовим ковпачком.
 5. На задню стінку сегмента прибити лист ДВП, що входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
 6. Для приклеювання дзеркал (якщо вони ідуть у комплекті), протріть поверхню, до якої буде приклеюватися дзеркало, від пилу і бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
- У разі браку або пошкодження яких-небудь елементів, позначте його на схемі монтажу і відісліть в пункт покупки.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

Увага: Збирання шухляд слід виконувати дуже обережно, щоб не пошкодити тонких сполук стрічки шухляди.


RUS

Внимание: Перед тем как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

Последовательность монтажа.

1. Во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, войлоке и прочее. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и нумерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
 2. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканты. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). Если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок. Такие случаи не подлежат рекламации!
 3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
 4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком.
 5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
 6. Для приклеивания зеркал (если они идут в комплекте), протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите склеивающей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
- В случае брака или повреждения каких-либо элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

Внимание: Сборку ящиков следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонких соединений ленты ящика.



Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 500
Глибина/Глубина - 390
Висота/Высота - 1546

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.
Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.


RUS

ВНИМАНИЕ!



Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.
Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.
Чистку производить сухой мягкой тканью.


Завіс Петля	Планка під завіс Планка под петлю	Шуруп під завіс Шуруп под петлю	Кілок Кольшешек	Конфірмат Конфирмат
Цвях Гвоздь	Цвях-ніжка Гвоздь-ножка	Засліпка Заглушка	Саморіз Саморез	Саморіз для ручки Саморез для ручки
Ручка Ручка	Ключ для конфірмат Ключ для конфирмата			

№	Розмір / Размер		К-сть / Кол-тво
4	1530	352	1
2	1530	352	1
3	500	387	1
7	468	347	2
6	468	352	1
5	468	347	1
8	1524	496	1
1	1544	498	1



Регулювання завісів - Регулировка петель





MEBEL
servis

ТЗОВ "Мебель-Сервис"
80200, м. Радехів, Львівська обл.,
вул. Витківська, 44, **УКРАЇНА**
ООО "Мебель-Сервис"
80200, г. Радехов, Львовская обл.,
ул. Вытківська, 44, **УКРАИНА**

Меблі для кімнати
"Конго"
Надставка

Мебель для комнаты
"Конго"
Надставка

UA

Увага: Перед тим як приступити до складання меблів, просимо ознайомитися з цілою інструкцією зборки, а також дотримуватися послідовності складання відповідно до цієї інструкції.

Послідовність монтажу.

1. Під час складання елементи слід ложити на м'якій і чистій поверхні (напр. рушник, одяло і т.п.). Не збирати меблі на килимі, повісті та ін. Відібрати з пачок потрібні елементи (розміри та нумерація елементів вказані в специфікації і на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм, що знаходяться по краях елементів вбити шканти. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити відкритими). Якщо ви виявите, що який-небудь з шкантив виступає з отвору на довжину більше 10 мм, його слід добити, замінити або вкоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бок. Такі випадки не підлягають рекламации!
3. У нижній торець боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Скласти сегменти відповідно схемі і скріпити конфірматами. У місцях де конфірмати знаходяться на видимій поверхні закрийте його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегмента прибити лист ДВП, що входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для приклеювання дзеркал (якщо вони ідуть у комплекті), протріть поверхню, до якої буде приклеюватися дзеркало, від пилу і бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
- У разі браку або пошкодження яких-небудь елементів, позначте його на схемі монтажу і відісліть в пункт покупки.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

Увага: Збирання шухляд слід виконувати дуже обережно, щоб не пошкодити тонких сполук стрічки шухляди.


RUS

Внимание: Перед тем как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

Последовательность монтажа.

1. Во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, войлоке и прочее. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и нумерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканты. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). Если вы обнаружите, что какой-либо из шкантив выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок. Такие случаи не подлежат рекламации!
3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком.
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал (если они идут в комплекте), протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
- В случае брака или повреждения каких-либо элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

Внимание: Сборку ящиков следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонких соединений ленты ящика.



Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 1100
Глибина/Глубина - 299
Висота/Высота - 434

UA

УВАГА!





Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.
Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS


ВНИМАНИЕ!

Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.
Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.
Чистку производить сухой мягкой тканью.

Цвях Гвоздь	Засліпка Заглушка	Кілок Кольшечек	Конфірмат Конфирмат
			



№	Розмір / Размер		К-сть / Кол-тво
4	1100	292	1
5	1100	30	2
3	1100	292	1
2	304	262	2
6	82	1100	1



MEBEL
servis


ТЗОВ "Мебель-Сервис"
80200, м. Радехів, Львівська обл.,
вул. Витківська, 44, **УКРАЇНА**
ООО "Мебель-Сервис"
80200, г. Радехов, Львовская обл.,
ул. Выхтовская, 44, **УКРАИНА**

Меблі для кімнати
"Конго"

Пенал

Мебель для комнаты
"Конго"

Пенал



UA

Увага: Перед тим як приступити до складання меблів, просимо ознайомитися з цілою інструкцією зборки, а також дотримуватися послідовності складання відповідно до цієї інструкції.

Послідовність монтажу.

1. Під час складання елементи слід ложити на м'якій і чистій поверхні (напр. рушник, одяго і т.п.). Не збирати меблі на килимі, повісті та ін. Відібрати з пачок потрібні елементи (розміри та нумерація елементів вказані в специфікації і на кресленні).
 2. В отвори діаметром 8 мм, що знаходяться по краях елементів вбити шканти. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити відкритими). Якщо ви виявите, що який-небудь з шканти виступає з отвору на довжину більше 10 мм, його слід добити, замінити або вкоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бок. Такі випадки не підлягають рекламції!
 3. У нижній торець боковин вбити пластмасові ніжки.
 4. Скласти сегменти відповідно схемі і скріпити конфірматами. У місцях де конфірмати знаходяться на видимій поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
 5. На задню стінку сегмента прибити лист ДВП, що входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
 6. Для приклеювання дзеркал (якщо вони ідуть у комплекті), протріть поверхню, до якої буде приклеюватися дзеркало, від пилу і бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
- У разі браку або пошкодження якихось елементів, позначте його на схемі монтажу і відісліть в пункт покупки.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

Увага: Збирання шухляд слід виконувати дуже обережно, щоб не пошкодити тонких сполук стрічки шухляди.

RUS

Внимание: Перед тем как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

Последовательность монтажа.

1. Во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, войлоке и прочее. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и нумерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
 2. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканти. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). Если вы обнаружите, что какой-либо из шканти выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок. Такие случаи не подлежат рекламации!
 3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
 4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком.
 5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
 6. Для приклеивания зеркал (если они идут в комплекте), протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите склеивающей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
- В случае брака или повреждения каких-либо элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

Внимание: Сборку ящиков следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонких соединений ленты ящика.

Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 500

Глибина/Глубина - 408

Висота/Высота - 2016

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.

Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

ВНИМАНИЕ!


Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.

Чистку производить сухой мягкой тканью.

Завіс Петля	Планка під завіс Планка под петлю	Шуруп під завіс Шуруп под петлю	Кілок Кольшеш	Конфірмат Конфирмат
Цяха Гвоздь	Цяха-ножка Гвоздь-ножка	Засліпка Заглушка	Саморіз Саморез	Саморіз для ручки Саморез для ручки
Ручка Ручка	Ключ для конфірматів Ключ для конфирматов			

№	Розмір / Размер		К-сть / Кол-тво
5	1978	352	1
6	1978	352	1
2	1541	496	1
и	500	377	1
8	468	352	2
7	468	352	2
3	468	496	1
9	500	377	1
1	2008	498	1



Регулювання завісів - Регулировка петель

